

**Voor spoedeisende zaken of dringende vragen die met de behandeling in het Implantonium te maken hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.**

**Op werkdagen tussen 09.00-13.00 uur**  
kunt u contact opnemen met de secretaresse van "Het Implantonium" op 0316 - 52 46 85

**Voor 09.00 uur en na 13.00 uur**  
kunt u contact opnemen met een van onderstaande behandelaars van "Het Implantonium".

<b>dr. R.E.C.M. Mooren:</b> kaakchirurg-implantoloog	<b>06 1284 9626</b>
<b>M.A. Bronkhorst:</b> kaakchirurg-implantoloog	<b>06 4741 0455</b>
<b>G.H.T. Janssen:</b> tandarts-prothetist	<b>06 5585 5733</b>
<b>F. de Groot Boersma:</b> tandarts-prothetist	<b>06 4148 0079</b>

Het is nadrukkelijk **niet** de bedoeling dat u naar aanleiding van een behandeling in "Het Implantonium" contact opneemt met een dienstdoende (tand)arts van elders.

centrum voor implantologie  

---

Het Implantonium

Reisenakker 2  
6903 ZJ Zevenaar  
0316 - 52 46 85

[www.implantonium.nl](http://www.implantonium.nl)

centrum voor implantologie

---

Het Implantonium

## ***Nazorg implantaat behandeling***



## Nazorg na het plaatsen van implantaten

U heeft een implantaatbehandeling ondergaan. Hieronder volgt een aantal aanbevelingen.

- 1 In de eerste uren na de behandeling kunt u het beste grote lichamelijke inspanning vermijden.
- 2 Zolang de verdoving nog niet uitgewerkt is kunt u beter niet eten.
- 3 Er kan een zwelling en/of bloedingstorting in de mond ontstaan en de wang kan dik worden en blauw verkleuren. Dit is niet ongevoel. Dit is niet ongevoel.
- 4 De eerste uren na de ingreep kan de wond wat bloeden. Door vermenging van speeksel met bloed ziet een kleine bloeding er altijd erger uit dan hij in werkelijkheid is.
- 5 Direct na de ingreep neemt u een pijnstillert: "pijn of geen pijn". De eerste dag neemt u de pijnstillert om de 6 uur in. De tweede dag kunt u de pijnstillert innemen naar behoefte. Overschrijdt de maximale dosering zoals aangegeven op de verpakking of in de bijsluitert niet.
- 6 De eerste 24 uur na de ingreep mag u, om de kans op een nabloeding te verminderen, uw mond niet spoelen. Uiteraard mag u wel drinken.
- 7 Met het voorgeschreven spoelmiddel (Perio-aid®) moet u op de eerste dag na de ingreep beginnen. Ga daar mee door tot de dag waarop u voor controle terugkomt of totdat de fles leeg is.
- 8 Op de dag na de ingreep kunt u 's avonds uw mond voorzichtig gaan poetsen met een zachte tandenborstel.
- 9 Op de dag van de ingreep kunt u het beste zachte voeding eten (brood zonder korst, gekookte bloemkool of andijvie, een balletje gehakt etc.).

10 Er is een afspraak gemaakt voor een controle van de wond over ongeveer 14 dagen.

**Voor patiënten** die een **volledige gebitsprothese** (kunstgebit) hebben, geldt tevens het volgende:

Tot aan de controle afspraak mag u de gebitsprothese niet dragen. D.w.z. als er alleen implantaten in de onderkaak zijn geplaatst, mag u de gebitsprothese van de onderkaak niet dragen, maar wel de gebitsprothese van de bovenkaak.

Als alles normaal verloopt, wordt tijdens de controle de oude gebitsprothese aangepast. U mag deze aangepaste prothese alleen voor de sier dragen en er absoluut niet mee kauwen gedurende een periode tot 6 weken na het plaatsen van de implantaten. Na die periode zijn de implantaten vastgegroeid en kunnen ze belast worden. Dan wordt ook begonnen met het maken

van een nieuw kunstgebit. Voor implantaten die in de bovenkaak zijn geplaatst geldt een ingroeiperiode van 12 weken. In dat geval mag u 12 weken niet kauwen met de aangepaste gebitsprothese.



**Ons advies is om de gebitsprothese  
's nachts altijd uit te doen!**